




cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO

01

APRESENTAÇÃO



Dreno Quadra



Dreno Redondo

Os drenos são responsáveis pelo escoamento por GRAVIDADE em piscinas, cochos e espelho d'água. Principalmente usado para esvaziar piscinas e cochos onde não se encontra necessidade de utilizar bombas.

Drenos não devem ser utilizados em tubulações onde tenha uma bomba succionando água, pois eles foram desenvolvidos exclusivamente para trabalhar com o escoamento por gravidade.

Disponível em seu modelo QUADRA ou REDONDO para encaixe em tubos de PVC de 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110m. E suas dimensões podendo ser de 150x150mm e 200x200mm para o QUADRA e Ø180mm para o REDONDO.

A large, stylized blue number '02' is positioned in the background, with the word 'DIMENSÕES' overlaid on it.

DIMENSÕES

02


DIMENSÕES

2.1 DRENO QUADRA 150x150




*Medidas variam em função do tamanho do encaixe

2.1 DRENO QUADRA 200x200



*Medidas variam em função do tamanho do encaixe

2.1 DRENO QUADRA 180x180



*Medidas variam em função do tamanho do encaixe



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Dimensões

150x150mm
200x200mm
ø180mm

Encaixes

Tubos de PVC 50mm
Tubos de PVC 60mm
Tubos de PVC 75mm
Tubos de PVC 85mm
Tubos de PVC 110mm



**INFORMAÇÕES
IMPORTANTES**

04

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A vazão do dreno é variável em função da quantidade de lâmina d'água acima do dreno, diâmetros dos tubos abaixo do dreno e perda de carga da tubulação

↑Lâmina d'água ↑Vazão ou ↓Lâmina d'água ↓Vazão

↑Diâmetro tubo ↑Vazão ou ↓Diâmetro tubo ↓Vazão

↑Perda de carga ↓Vazão ou ↓Perda de carga ↑Vazão

ATENÇÃO:

NUNCA USAR O DRENO COM UMA BOMBA

(CASO DESEJE USAR UMA BOMBA OPTE PELO RALO DE FUNDO)



**INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristalledeinox.com.br>

| NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br



cristal
led • inox

Site

www.cristallexinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristallexinox.com.br