



cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO

01

APRESENTAÇÃO



AREJADOR

O Arejador Cristal Inox é fabricado em Aço Inox 316L e utiliza um compressor para impulsionar o ar através do dispositivo.


O resultado é a formação de bolhas que adicionam movimento e uma nova experiência visual à água.

The background is a dark blue gradient. It features a large, light blue number '02' on the left side. Overlaid on the '0' is the word 'DIMENSÕES' in white, bold, uppercase letters. The background also contains faint, concentric circles and other abstract shapes in various shades of blue.


DIMENSÕES

2.1 AREJADOR

**AREJADOR DE PISO ORIFÍCIOS ALINHADOS
Ø90 mm**



**AREJADOR DE PISO ORIFÍCIOS ALINHADOS
Ø150 mm**





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Encaixes

Arejador de piso Ø 90mm:

Rosca de 1/2

Arejador de piso Ø 150mm:

Rosca 3/4

Vazão Nominal

Ø 90mm: 7m³/hØ 150mm: 15m³/h

04 INSTALAÇÃO

04


INSTALAÇÃO

Prepare o ponto de instalação e fixe o Nicho de Arejador Cristal na alvenaria, mantendo-o corretamente nivelado e no prumo em relação ao piso.

Após a execução do revestimento, faça a instalação do Arejador Cristal por meio da conexão rosca diretamente no nicho, garantindo o encaixe correto e o alinhamento do conjunto.

Na rede de ar, mantenha o sistema de distribuição devidamente nivelado para garantir uniformidade no funcionamento dos arejadores.

Utilize sistema elevado ou sifão invertido para evitar o retorno de água ao Air Blower.



A distância entre os arejadores deve ser definida de acordo com as características de cada projeto e com o volume de bolhas desejado.

Como referência para o dimensionamento, recomendamos:

Distância mínima: 40 cm entre arejadores

Distância sugerida: 60 a 70 cm entre arejadores

Distância máxima: 100 cm entre arejadores



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristalledeinox.com.br>

| NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br



cristal
led·inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br